


Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

*Bely-I
Top Side*

TS INDUCTIE 2025-9.1

Exploded view



Inductiezones



- 1. **Sierring klein**
GECOAT ALUMINIUM
- 2. **Sierring groot**
GECOAT ALUMINIUM
- 3. **Inductiezone klein**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

- 4. **Inductiezone groot**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS
- 6. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone





KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN
1400 Watt

MAX. VERMOGEN
2100 Watt

Grote zone



GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN
2300 Watt

MAX. VERMOGEN
3000 Watt

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop




Bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Onderaanzicht / Bottom view




Vooraanzicht / Front view





Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bely Top Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING



Induction

Bely-I


Front Side

Exploded view

Inductiezones

Kleine zone

Grote zone



1. Sierring klein
GEOAT ALUMINIUM





2. Sierring groot
GEOAT ALUMINIUM

3. Inductiezone klein
GEOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

4. Inductiezone groot
GEOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. Bedieningsknop
ALUMINIUM/GLAS

6. Cassette
ALUMINIUM



KLEINE ZONE

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN
1400 Watt

MAX. VERMOGEN
2100 Watt

NOM. VERMOGEN
2300 Watt

MAX. VERMOGEN
3000 Watt

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop



Bovenaanzicht bedieningsknop




Bedieningsknop



Technische tekening


Technische tekening



Elektrapunt/
Electrical connection


Elektrapunt/
Electrical connection

Bovenaanzicht / Top view



Connector knob/
Connector knob


Onderaanzicht / Bottom view



*dikte aanrechtblad/
countertop thickness


Knop kabel/
Knob cable

Vooraanzicht / Front view




*Inclusief ondersteuningsset/
Including support bar



Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bely Front Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie