


Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

*Cusin-I
Top Side*

TS INDUCTIE 2025-9.1

Exploded view





- 1. **Sierring klein**
GECOAT ALUMINIUM
- 2. **Sierring groot**
GECOAT ALUMINIUM
- 3. **Inductiezone klein**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

- 4. **Inductiezone groot**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS
- 6. **Cassette**
ALUMINIUM

Inductiezones

Kleine zone





KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN
1400 Watt

MAX. VERMOGEN
2100 Watt

Grote zone



GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN
2300 Watt

MAX. VERMOGEN
3000 Watt

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop



Bedieningsknop




Technische tekening




Bovenaanzicht / Top view


Technische tekening




Onderaanzicht / Bottom view




Vooraanzicht / Front view






Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Cusin Top Side
Type zones	2x zone groot, 1x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 2N~
Nominale spanning 2	380-415 V, 2N~
Maximaal vermogen	6680 W
Netto gewicht	16 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

Cusin-I

Front Side

Exploded view





- 1. **Sierring klein**
GECOAT ALUMINIUM
- 2. **Sierring groot**
GECOAT ALUMINIUM
- 3. **Inductiezone klein**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

- 4. **Inductiezone groot**
GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS
- 6. **Cassette**
ALUMINIUM

Inductiezones

Kleine zone





KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN
1400 Watt

MAX. VERMOGEN
2100 Watt

Grote zone



GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN
2300 Watt

MAX. VERMOGEN
3000 Watt

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop



Bedieningsknop




Technische tekening




Bovenaanzicht / Top view


Technische tekening



Onderaanzicht / Bottom view




Vooranzicht / Front view




Zijaanzicht / Side view

Gatenpatroon




Technische gegevens



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Cusin Front Side
Type zones	2x zone groot, 1x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 2N~
Nominale spanning 2	380-415 V, 2N~
Maximaal vermogen	6680 W
Netto gewicht	16 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie